



Informe de situació dels protocols d'actuació del nou coronavirus

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 10 de maig del 2020 són:

- eCDC (última actualització: 5 de maig del 2020)
- CDC (última actualització: 5 de maig del 2020)
- Ministerio de Sanidad (última actualització: 6 de maig del 2020)
- OMS (última actualització: 7 de maig del 2020)

El Departament de Salut amb data 9 de maig del 2020 publica guia d'actuació enfront casos d'infecció pel nou coronavirus en la fase de desconfinament:

- És fonamental la detecció precoç de casos sospitosos de COVID-19. També és prioritària la identificació de possibles focus de transmissió en col·lectius específics.
 - o Proba PCR fonamentalment per detecció precoç.
- Cas sospitós: quadre clínic IRA d'aparició sobtat de qualsevol gravetat (febre, tos, sensació de manca d'aire...)
 - o Altres símptomes atípics: odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees.
- A tot cas sospitós se li farà PCR en les primeres 24 hores.
 - o Si PCR negativa però alta sospita clínic es repetirà PCR entre 2-5 dies després. Si continua negativa hi ha passat almenys 1 setmana des de l'inici de símptomes es podrà plantejar detecció IgM.
- Tests ràpids no s'han d'utilitzar pel diagnòstic ni per presa decisions clíniques.
- Classificació de casos:
 - o Cas sospitós: compleix criteri clínic fins obtenir resultat de PCR.
 - o Cas confirmat amb infecció activa:
 - Cas amb o sense clínica i PCR positiva.
 - Cas que compleix criteri clínic amb PCR negativa i resultat positiu de

IgM per serologia.

- Cas probable: cas amb IRA amb criteri clínic i radiològic amb PCR negativa o no conclouent.
- La SGVRESP ha de rebre diàriament la informació sobre casos sospitosos i confirmats de sistema públic, privat i laboral.
 - Ho notificarà diàriament al CCAES.
 - Els casos confirmats són de declaració obligatòria urgent.
- Tots els casos sospitosos estaran en aïllament fins a obtenir el resultat de la PCR.
- Finalització aïllament
 - Casos lleus: al menys 3 dies des de resolució de febre i quadre clínic i mínim 14 dies des de l'inici de símptomes.
 - Casos asimptomàtics: 14 dies des de la data del diagnòstic.
 - Casos ingressats: si PCR positiva a l'alta hospitalària, aïllament al menys 14 dies des de l'alta i al menys 3 dies des de resolució de febre i quadre clínic amb automonitoratge clínic.
- Quan hi hagi cas confirmat a residència geriàtrica es considerarà que hi ha un brot a la institució i es realitzarà PCR a tots els residents i treballadors.
- Return al treball persones actives laboralment serà necessària la realització de PCR i resolució de símptomes al menys 3 dies abans. Si és positiva el treballador no podrà reincorporar-se i se li donarà cita per repetir la PCR.
- L'estudi i maneig de contactes es farà mitjançant la col·laboració d'atenció primària.
- Estudi de contactes: període a considerar:
 - 2 dies abans de l'inici de símptomes del cas fins el moment de l'aïllament.
 - Pel contactes de casos asimptomàtics confirmats per PCR, 2 dies abans de la data de diagnòstic.
- Casos amb infecció resolta: asimptomàtics que hagin tingut símptomes compatibles més de 14 dies abans de la data de la presa de mostra sense PCR feta o PCR negativa si hi ha diagnòstic serològic d'infecció passada.
- Detecció de casos en el context d'estudi de cribratge amb tests serològics en poblacions vulnerables o amb major risc d'exposició.
 - Inclou taula de classificació de casos segons el resultat dels anticossos.
- Inclou indicadors epidemiològics per a l'avaluació i seguiment de l'epidèmia.

Tota la informació:

Canal Salut: <http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

Material divulgatiu: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/>

Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció per la SARS-CoV-2:
<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf>