



Informe de situació dels protocols d'actuació del nou coronavirus

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 19 de maig del 2020 són:

- OMS (última actualització: 7 de maig del 2020)

El Departament de Salut amb data 15 de maig del 2020 publica nota informativa sobre visites de familiars a persones ingressades a hospitals d'atenció intermèdia/centres sociosanitaris:

- Es poden fer visites en les àrees netes i sempre que la situació clínica del pacient ho permeti.
- Visites autoritzades segons la fase en la que es trobi el territori.
- Totes les visites han d'estar autoritzades pel centre mitjançant cita prèvia.
- Es recomana la creació d'àrees específiques per visites.
- Recomanació d'una visita setmanal per pacient i que el familiar sigui el mateix en períodes no inferiors a 14 dies.
- Cribratge previ a la visita.
- Tots els visitants han de portar guants i mascareta quirúrgica. Els guants els ha de proporcionar el centre, si hi ha disponibilitat.
- Prohibir el contacte presencial dels visitants amb pacients amb sospita o confirmació d'infecció activa per SARS-CoV-2.

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia pel maneig clínic en UCIs:

- ECMO:
 - o Inclou taula amb criteris per a l'assistència amb ECMO (venoarterial i venosa).
 - o S'ha de fer en centres amb experiència contrastada, amb programes ben estructurats i amb un mínim de casos anuals >15.
 - o L'estratègia requerida amb més freqüència serà la venosa. En alguns casos amb shock cardiogènic associat, es recomanaria assistència circulatòria amb

estratègia venoarterial.

- Es calcula que la necessitat d'ECMO oscil·larà entre un 4 i 7%.
- S'elimina l'apartat quirúrgic (està en un altre document).

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia pel maneig clínic en l'atenció hospitalària:

- Modificació valors escala de gravetat CURB65: U: Urea < 7mmol/L (o \geq 41mg/dL) o BUN \geq 3,27mmol/L (o \geq 19mg/dL).
- No està indicada l'administració rutinària de corticoides. No obstant, es podria considera en aquells casos on sigui necessari per la presència de factors associats o en base a la situació clínica del pacient, sense que existeixi evidència per poder fer una recomanació en quant a dosis i posologia.
- S'ha de tenir precaució amb l'aire exhalat. Es recomana l'ús de mascaretes que disposin de filtre per l'aire exhalat.
- Valors d'estabilitat: SaO₂ >94% si no hi havia insuficiència respiratòria prèvia.
- Inclou taula amb factors de risc pediàtrics amb indicació de test diagnòstic i valoració d'ingrés si resultat positiu i possible tractament.
- És possible l'estudi d'anticossos davant coronavirus en cas de necessitat clínica urgent (pre-operatori urgent, receptor per a transplantament...).
- En el cas de pneumònia, considerar realitzar quantificació sèrica de IgG, IgA i IgM.
- La indicació de TC toràcic ha de individualitzar-se. La realització de TC tòrax de baixa dosis per la detecció d'infecció per SARS-CoV-2 pot valorar-se, especialment per àrees geogràfiques més afectades per COVID-19, i per a pacients amb radiografia de tòrax normal amb elevada sospita clínica.
- Tractament (inclou taules amb tractaments recomanats):
 - El tractament antimicrobià s'ha de prioritzar en els casos de pneumònia o infecció que requereixin ingrés.
 - Els medicaments en investigació hauran de ser administrats només en el context d'assajos clínics aprovats o en el marc de l'ús de medicaments en situacions especials, amb estricta monitorització clínica.
 - La inclusió d'assajos clínics en marxa haurien de considerar-se com a una possible opció de tractament per a pacients candidats a tractament antiviral.
 - Per l'ús de determinats fàrmacs sota ús compassiu o per a ús fora de fitxa tècnica es necessari consentiment informat.

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia pel maneig pediàtric en atenció primària:

- S'elimina que els infants menors d'un any no hagin d'utilitzar mascareta.
- S'ha de realitzar PCR a tot cas considerat com a sospitós.

- Si l'infant presenta signes o símptomes de gravetat que requereixin atenció urgent es recomanarà la consulta presencial.
- S'hauran d'aïllar l'infant i el cuidador de l'infant. Per la finalització de l'aïllament es seguiran els mateixos criteris que pels adults.
- Inclou instruccions per la recollida de mostres.
- Inclou algoritme del maneig de pacients en AP.
- Valorar derivació hospitalària en pneumònies si hi ha febre persistent sense resposta durant 48h al tractament ambulatori o sospita d'etiologia viral.
- Vigilar els processos respiratoris durant més temps que l'habitual, fins la segona setmana a partir de l'inici de símptomes.
 - o Especial vigilància en menors de 12 mesos (grup pediàtric de pitjor evolució).
 - o Valoració hospitalària de menors de 3 mesos amb febre sense focus en presència o no de símptomes de via respiratòria inferior/superior.
- En els casos de pacients donats d'alta d'un servei hospitalari s'ha d'establir un mecanisme de coordinació entre atenció primària i atenció hospitalària.

El Ministerio de Sanidad amb data 18 de maig del 2020 publica document sobre presa i transport de mostres

El CDC amb data 18 de maig del 2020 actualitza guia de prevenció i control de la infecció en pacients sospitosos o confirmats en el centres sanitaris:

- S'ha suprimit la recomanació d'ajornar tots els procediments no urgents.

L'eCDC amb data 19 de maig del 2020 publica guia de vigilància en residències i sociosanitaris:

- S'hauria d'establir un sistema de vigilància activa diària de símptomes i una realització periòdica de tests, tot i no presentar simptomatologia.
- Els treballadors haurien de ser testejat setmanalment.
- La recollida de dades a la residència ha de ser diària. Per altra banda, la informació que es reporta a nivell local i nacional hauria de dependre de la situació epidemiològica de la zona.
- Les eines digitals són la millor opció, com a sistema complementari, per a la notificació de casos confirmats i brots.

Tota la informació:

Canal Salut: <http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

Material divulgatiu: <http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/>

Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció per la SARS-CoV-2:
<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf>